

Modernes Design und Funktionssicherheit

Fenster-Markisen



Der e nLichtManager



NEU!

Profitieren Sie als Bauherr, Eigentümer oder Mieter von neuen Fördermöglichkeiten bei der Ausstattung oder Nachrüstung von außenliegendem Sonnenschutz im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2020 der „Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)“.

Informationen unter: www.warema.de/foerderung



WAREMA Fenster-Markisen **Stilvolle Rück- zugsorte**

Sie suchen einen wirksamen Sonnenschutz für Ihr Zuhause und möchten dabei auf modernes Design und Funktionssicherheit nicht verzichten?


Unsere Lösung: Die ästhetischen und windstabilen Fenster-Markisen von WAREMA. Dank der großen Vielfalt an Dessins, Farben und Ausführungen garantieren sie einzigartige Gestaltungsfreiheit und begeistern gleichzeitig mit technischer Perfektion. Großflächige Fronten werden effektiv vor Sonne oder Blicken geschützt. Auch eine aufwendige Wintergarten-Architektur unterstützt Ihre Markise von WAREMA funktional und stilgerecht: Dabei passt sie sich auch herausfordernden Fensterformen an. Kombiniert mit einer intelligenten WAREMA Steuerung sorgen Fenster-Markisen jederzeit für ein behagliches Raumklima.



Eine Vielzahl
von Farben für
Aluminiumteile



300
Stoffvarianten



Komfortable
Steuerungen

WAREMA Fenster-Markisen

Passend zu Ihrer Neubau-Planung



Fenster-Markisen mit
easyZIP-Führung

Wunderschön und windstabil bis zu 150 km/h*

Gerade beim Neubau sind Themen wie sommerlicher Wärmeschutz, Sichtschutz, Blendschutz und nicht zuletzt Designaspekte wichtige Bestandteile Ihres Planungsprozesses. Fenster-Markisen können Sie passend zu Ihrer Fassadengestaltung in unzähligen Farbvarianten wählen. Die Stoffe sind dabei robust und witterungsbeständig. Stabile Führungsschienen, wie die besonders windstabile easyZIP-Führung gewährleisten eine dauerhafte Funktionalität.

*Windgrenzwert ist abhängig von Produktausführung und Einbausituation

Inspirationen



Stilvoller Einbau
mit **unsichtbarer
Blende**



Idealer
Blendschutz
bei gleichzeitig
optimaler
Durchsicht

Für jede Einbausituation – Unsichtbar oder sichtbar

Unsichtbare Blende

Diese Einbauvariante unserer Fenster-Markisen integriert sich unsichtbar in Ihre Fassade. Alles wirkt harmonisch wie aus einem Guss. Im hochgefahrenen Zustand dominieren die Fensterflächen, im abgesenkten Zustand setzen die Fenster-Markisen optische Akzente.

Fenster-System-Markise

	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Fläche
nahtlose Anbindung in Wärmedämmverbundsysteme oder vorhandene Schächte	4,0 m	4,5 m	18 m ²

Vorbau-Markise

	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Fläche
im Vorbau oder auf Abstand montiert. Vielzahl an Kastenformen und -größen	6,0 m	6,0 m	18 m ²

Neubau-Aufsetz-Markise

	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Fläche
wird direkt auf dem Fenster befestigt und gemeinsam mit diesem in die Rohbauöffnung eingesetzt	3,0 m	3,1 m	9 m ²

Schacht-System-Markise

	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Fläche
ideal für bau-seits vorhandene Schächte oder Sturzkästen beziehungsweise für vorhandene Blenden	4,0 m	4,5 m	18 m ²



1 Kästen

Der Kasten in diversen Formen (sichtbar oder unsichtbar) schützt die hochgefahrenen Fenster-Markisen vor Wind und Wetter

2 Führungsvarianten

Stabile Führungsschienen, wie die besonders windstabile easyZIP-Führung, gewährleisten eine dauerhafte Funktionalität. Form, Farbe und Einbauweise sind individuell wählbar. Optional ist auch eine Schienenführung ohne easyZIP, Seilführung, Markisolette oder Fallarm möglich

3 Stoffe

Die Vielzahl unterschiedlicher Stoffqualitäten stellt sicher, dass Sie Ihren passenden Stoff finden. Die neue Stoffqualität Soltis Veozip bietet eine einzigartige matte Optik

4 Geländersystem VisioNeo Sun

Der Fallschutz mit optimaler Durchsicht, um bodentiefe Fenster stilvoll zu sichern. Perfekt kombinierbar mit Fenster-Markisen von WAREMA



Sichtbare Blende

Diese Lösung eignet sich besonders für den nachträglichen Einbau im Rahmen von Renovierungen, aber auch für den Neubau. Dabei wird die Blende auf die Fassade aufgesetzt. Ihnen stehen attraktive Formen sowie eine große Farbauswahl zur Verfügung. Auch bei den Oberflächen erfüllen wir jeden Wunsch: beispielsweise seidenglänzend, matt, feinstruktur oder hochwetterfest.

Fenster-System-Markise	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Fläche
nahtlose Anbindung in Wärmedämmverbundsysteme oder vorhandene Schächte	4,0 m	4,5 m	18 m ²

Vorbau-Markise	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Fläche
im Vorbau oder auf Abstand montiert. Vielzahl an Kastenformen und -größen	6,0 m	6,0 m	18 m ²

5 Farbauswahl

Wählen Sie aus der Kollektion und der WAREMA Farbwelt Ihren Wunschton für Stoffe und Aluminiumteile

6 Steuerung

Komfortable Bedienung per Handsender, Wandsender, Smartphone oder Tablet

7 Insektenschutz

Erhältlich passend zur Fenster-Markise als Rollo, Drehtür, Pendeltür oder Plissee

8 SecuKit

Gurtbedienung für motorbetriebene Fenster-Markisen für einfaches, manuelles Hochziehen des Behanges z. B. bei Stromausfall oder im Brandfall

9 SolarKit

Netzunabhängiger Antrieb mit effizienter Akkutechnologie

WAREMA Fenster-Markisen

Volle Gestaltungsfreiheit für Ihre Modernisierung



Fenster-Markisen nachrüsten

Sie planen eine Renovierung und möchten Ihre Immobilie architektonisch und funktional aufwerten? Dann sind WAREMA Fenster-Markisen die richtige Entscheidung. Sie verschmelzen dank riesiger Farbauswahl nahtlos mit Ihrer Fasadengestaltung. Auch eine aufwendige Wintergarten-Architektur unterstützen sie funktional und stilgerecht: Großflächige Fronten werden effektiv vor Sonne oder Blicken geschützt. Sie genießen wohlthuenden Schatten und ein angenehmes Raumklima.

Inspirationen




Einbau mit
**sichtbarer
Blende**




Fenster-Markisen
als Gestaltungs-
element

WAREMA Fenster-Markisen


Die Stoffe aus denen Träume sind




Screen




Soltis 92



Soltis Veozip



Twilight Pearl



WAREMA
Secutex-Gewebe A2



Acryl

Optimaler Schutz bei gleichzeitiger Durchsicht

Markisenstoffe von WAREMA sind ganz besonders. Sie verwandeln Sonnenlicht durch ihren effektiven Sonnenschutz in herrlich kühlen Schatten. Die schönen, innovativen Stoffe sind garantiert wasserdicht, reißfest, lichtecht und schmutzabweisend. Sie zaubern in jedem Raum eine angenehme Wohlfühlatmosphäre. Und das zuverlässig über viele Jahre. Wählen Sie aus der WAREMA Kollektion aus einer Vielzahl unterschiedlicher Stoffqualitäten und Dessins Ihren Wunschstoff aus.

Screen

Screen besitzt ein spezielles, lichtdurchlässiges Gewebe aus PVC-beschichteten Glasfasergarnen, die schwer entflammbar (gemäß Baustoffklasse B1) sind. Screen überzeugt durch ausgezeichneten Sonnen- und Blendschutz sowie durch eine hohe Formstabilität und UV-Beständigkeit. Für eine reduzierte Durchsicht sind die Screen-Stoffe optional auch mit unterschiedlichen Öffnungsfaktoren von 1 % (für z. B. Wohnbereich oder Arbeitsplatz) oder 0 % (für z. B. Schlafräume) erhältlich.

Soltis 92

Soltis 92 besteht aus einem hochreißfesten, schwer entflammaren (gemäß Baustoffklasse B1) Polyestergarn mit PVC-Beschichtung. Der Stoff bietet zuverlässigen Hitzeschutz durch den hohen Reflexionsgrad und gleichzeitig eine gute Durchsicht.

Soltis Veozip

Soltis Veozip wurde speziell für easyZIP-Systeme entwickelt und bietet eine einzigartige matte Optik bei gleichzeitig besten optischen und thermischen Leistungswerten. Es zeichnet sich durch eine hohe Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität aus und besitzt die beste europäische Brandschutzklasse unter PVC-überzogenen Screens. Seine große Bahnbreite ermöglicht Bespannungen ohne sichtbare Nähte auch bei besonders großen Anlagenflächen.

Twilight Pearl

Diese Stoffe sind zu 100 % PVC frei. Farb- und Lichtechtheit, sowie eine hohe Wetterbeständigkeit garantieren eine lange Lebensdauer. Optisch überzeugt Twilight Pearl durch seinen textilen Charakter sowie ein harmonisch aufeinander abgestimmtes Spektrum von Trendfarben.

WAREMA SecuTex-Gewebe A2

Das von WAREMA eigens entwickelte Glasfaser-Gewebe SecuTex A2 mit Silikonbeschichtung ist nicht brennbar (Baustoffklasse A2) nach DIN 4102-1. Im Brandfall entsteht nur eine geringe Rauchentwicklung ohne toxische Verbrennungsgase – so wird die Brandlast minimiert und alle erforderlichen Sicherheitsstandards werden erfüllt. Zudem sichert das bei Fenster-Markisen einsetzbare Gewebe einen funktionalen Sonnen- und Blendschutz.

Acryl

Von Standard bis speziell: Acryl Perfora-Gewebe vermeidet Stauhitze, Acryl Lumera 3D Surface schafft einen 3D Effekt, Acryl Lumera lässt Farben dauerhaft leuchten – alle sind langlebig, schmutz- und wasserabweisend. Durch das neuartige Ultra-Seam™ Klebverfahren ist die Naht bei hellen Stoffen kaum mehr sichtbar, das Wickelverhalten der Markise wird effektiv optimiert.




Foto: ©Serge Ferrari


WAREMA Fenster-Markisen

Die Features machen den Unterschied




WAREMA SecuKit

Das WAREMA SecuKit ist eine zusätzliche Gurtbedienung für Notsituationen, die optional bei Vorbau-Markisen mit Motorantrieb eingesetzt werden kann. Damit kann die Markise z. B. bei Stromausfall einfach manuell hochgezogen werden.




SolarKit

Netzunabhängiger Antrieb mit effizienter Akkutechnologie für noch mehr Fahrzyklen ohne Aufladung. Komfortable Bedienung durch mitgelieferten Handsender.




Lösung für Ecksituation

Dank innovativer Technik lassen sich unsere Vorbau-Markisen mit easyZIP-Führung auch zur Verschattung von Ganzglasecken problemlos einsetzen – natürlich ohne störende Führungsschiene im Eckbereich.



Geländersystem VisioNeo Sun


Perfekte Kombination aus Sonnenschutz und Geländersystem für bodentiefe Fenster. Filigrane Optik fügt sich harmonisch in die Architektur ein.



Omnexo

Omnexo automatisiert Ihren Sonnenschutz für ein stets perfektes Raumklima. Die Bedienung ist auf die individuellen Bedürfnisse der Anwender abgestimmt und ermöglicht eine flexible Handhabung – über herkömmliche (Jalousie-)Taster, App oder PC sowie der optionalen Cloud-Anbindung, die es Ihnen ermöglicht, das System auch von unterwegs zu bedienen.


www.warema.de/omnexo





GranTex mit easyZIP-Führung

Speziell für das WAREMA Lamaxa L50, Pergola-Markisen, Wintergärten und Terrassendächer konzipiert. Große Anlagengrößen bei kleinem Kasten und filigranen Führungsschienen möglich.



Integrierte Markisen im WAREMA Lamaxa

Das WAREMA Lamellendach Lamaxa ist nicht nur ein optischer Hingucker, sondern besticht vor allem durch seine Funktionalität. Durch seitliche Markisen wird der blickdichte vertikale Sonnen-, Wind- und Wetterschutz gewährleistet.



Immer auf Nummer sicher

WAREMA bietet Ihnen nützliche Serviceleistungen – sowohl bei der Produktauswahl, beim Kauf und natürlich auch darüber hinaus. Wir begleiten Sie gerne über das gesamte Produktleben Ihres Sonnenschutzes hinweg und sogar ein Stück weiter. Dadurch können wir Ihnen lange Freude an Ihrem erstklassigen Sonnenschutzprodukt garantieren.

www.warema.de/service

Digitale Helfer

Das Plus an Komfort...



...für die Planung & Gestaltung

Finden Sie mit dem digitalen WAREMA Konfigurator ganz spielerisch und einfach Ihre passenden Fenster-Markisen, die alle Ihre Anforderungen erfüllen:

www.warema.de/konfigurator

Smarter Sonnenschutz mit dem WMS Funksystem

Die intelligente Funksteuerung WMS sorgt dank individueller Automation je nach Tageszeit, Sonnenstand und Wetterlage immer für das perfekte Wohlfühlklima. Steuern Sie Ihren Sonnenschutz per Handsender, Wandsender oder von überall per App mit WMS WebControl pro.

Oder bedienen Sie Ihr gesamtes Zuhause (Sonnenschutz, Licht, Heizung uvm.) über nur eine App. So haben Sie alle Geräte immer im Blick und können diese bequem von überall bedienen – WMS und homee machen es möglich.

www.warema.de/wms



- ① Fenster-System-Markise
- ② Vorbau-Markise
- ③ Neubau-Aufsetz-Markise
- ④ Schacht-System-Markise


Geländersystem VisioNeo Sun für Fenster-Markisen

Bodentiefe Fenster stilvoll absichern



Fallschutz mit Durchsicht


Geländersysteme VisioNeo Sun



Anwendungsfälle



Modernes Design



Planung



Sicherheit

Setzen Sie auf Sicherheit!

Alle Vorteile auf einen Blick:

www.warema.de/visioneo

So sichern Sie bodentiefe Fenster stilvoll ab

Raumhohe Fenster sind im Trend. Sie erfüllen den Wunsch nach lichtdurchfluteten Räumen und einer transparenten, modernen Architektur. Doch bei aller Eleganz bringen raumhohe Fenster auch Verantwortung mit sich: Ein wirksamer Fallschutz ist unerlässlich. Das WAREMA Geländersystem VisioNeo Sun (zertifiziert nach gültiger Norm) ist eine integrierte Glasscheibe, die Sicherheit mit optimaler Durchsicht vereint. Die filigrane Glasscheibe integriert sich harmonisch in Ihre Fassade, wertet sie optisch auf und bewahrt Ihre Familie, Freunde und Besucher vor einem Sturz. Gleichzeitig überzeugt VisioNeo durch eine dezente Optik, welche die klare Linienführung Ihrer bodentiefen Fenster unterstützt.

Perfekt kombinierbar mit Ihrer Fenster-Markise

Mit VisioNeo erhalten Sie ein Design, das sich durch Licht und Leichtigkeit auszeichnet – dank der filigranen Glasscheibe. Fenster-Markisen lassen sich problemlos vor dem Glasgeländer bodentief schließen und bieten so den gewohnten optimalen Sonnen- und Blendschutz. VisioNeo ist auch als VisioNeo Single (ohne Sonnenschutz) erhältlich.



Jetzt profitieren

Werden Sie Teil der WAREMA Community

Jetzt anmelden

WAREMA plus – Ihr Zugang zu allen WAREMA Services!

www.warema.de/plus

Oder Newsletter abonnieren

www.warema.de/newsletter



Erleben Sie unsere Showrooms

Sun Forum

Almosenberg 11
97877 Wertheim-Bettingen
Deutschland

Sun Center Stuttgart

Böblinger Straße 42
71101 Schönaich
Deutschland

Sun Center Berlin

Am Lilograben 3
14979 Großbeeren
Deutschland

Sun Center Luzern

A2 Gewerbepark
Stationsstrasse 90
6023 Rothenburg
Schweiz

Sun Center Weert

Schepenlaan 3
6002 EE Weert
Niederlande

www.warema.com/experience

WAREMA Renkhoff SE

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld • Deutschland

Finden Sie Ihren Kontakt:
www.warema.com/country



2033082/05.2024

Produktspezifische Darstellungen
bzw. Angaben können aufgrund
baulicher Gegebenheiten oder
technischer Erfordernisse variieren.
Druckfehler und Abweichungen von
den Abbildungen vorbehalten.